

# Aciclovir



**Marca comercial:** Zovirax

**Clase de medicamento:** Infecciones oportunistas y otros

El aciclovir, conocido también como Zovirax, es un tipo de medicamento llamado antivírico. Estos productos destruyen los virus o les impiden multiplicarse. El aciclovir se usa para tratar las infecciones por el virus del herpes que se propagan por contacto directo con la piel de otra persona. Estas infecciones comprenden herpes simple (HSV-1, que causa ampollas más comúnmente en los labios, la boca, la nariz, la quijada o las mejillas), herpes genital (HSV-2, que causa ampollas en los órganos genitales) y herpes zoster (que causa varicela en los niños y zona en los adultos). Los estudios hechos indican que las ampollas o lesiones de la región genital hacen que la persona sea más propensa a la infección por el VIH si tiene relaciones sexuales con alguien infectado por ese virus. Eso puede deberse a que las ampollas perforan la piel de los órganos genitales y facilitan la entrada del VIH al cuerpo. Los virus del herpes también pueden causar infecciones oportunistas en personas con infección por el VIH/SIDA. El aciclovir no cura las infecciones por herpes, pero puede ayudar a controlarlas.

## Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El aciclovir ha sido autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso en el tratamiento del herpes genital y otras infecciones por herpes simple, así como de las infecciones por herpes zoster (zona) producidas por el virus causante de la varicela. Este medicamento no cura ni previene la infección por el virus del herpes ni por el VIH ni reduce el riesgo de transmisión de esos virus a otras personas.

## Presentación/Administración

El aciclovir se fabrica en formas para administración oral (cápsulas, tabletas o suspensión), intravenosa y tópica. La forma oral puede tomarse con comida o sola.

## Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

## Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el aciclovir puede causar algunos efectos adversos. Entre los efectos secundarios graves de este medicamento cabe citar inflamación o enrojecimiento del sitio de inyección (intravenosa) e insuficiencia renal aguda. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos cabe citar náusea o vómito; sensación general de malestar, diarrea, dolor de cabeza y mareo. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

## Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian aciclovir, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba aciclovir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Acyclovir AND HIV infections.

## Fabricantes

Acyclovir  
Alpharma, Inc.  
One Executive Drive  
Fort Lee, NJ 07024  
(201) 947-7774

Zovirax  
GlaxoSmithKline  
5 Moore Drive  
Research Triangle Park, NC 27709  
(888) 825-5249

# Aciclovir



## **Fabricantes (cont.)**

---

Acyclovir  
Mylan Laboratories Inc  
1030 Century Building / 130 Seventh St  
Pittsburgh, PA 15222  
(800) 796-9526

## **Para más información**

---

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help) De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este